Restriktioner på kameraindstillinger

De tilgængelige indstillinger i hver optageindstilling, er opstillet herunder. Visse valgmuligheder er muligvis ikke tilgængelige for de enheder, der er understøttet i enhver given tilstand, og funktion kan være begrænset alt efter optageforholdene.

riedel, der er driderstøttet i erriver giverr										,				-												
				SR+	Adv	Adv.		P	S	A	M	((%)	\land	%	(+	9	RC*	*	*	SP	AT.	Y	*	TEXT		্ক [©]
EKSPONERING			✓	Adv.	V	~	V	<i>y</i>	<i>'</i>	IVI	((Cy)	~	√N.	V	<i>y</i>	V	494	V	V	V	<u>1</u>	** V	✓	/	√	
KONTINUERLIG OPTAG.			V				V	V	~	V	V	V	V	~	1	~	1	1	V	V	~	V	V			
BRACKETING							~	~	~	~																
			AF-S	1	~	1	1	/	~	V	~	~	~	V	1	1	'	~	1	~	~	1	~	1	1	~
FOKUSTILSTAND AF-C				~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		~	~	~	~	~	~	~	~		
	MANUELT FOKUS FOKUSOMRÅDE				~	~	~	~	~	V		~	~	~		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	FUNUSUMRADE			V		V	V	~	V	V															7	
AUT	AF-TILSTAND		[1]	~	V	~	~	~	~	~	~	V	V	V	~	~	~	~	~	~	~	~	V	~	~	
AUTOFOKUS-INDSTIL.					V		~	~	~	~	1															
-Sn)		AF+MF				1	1	/	~	1	~		~	~	1		V	~	1	~	~	1	~	1		
NDS	ANS/ØJE DETEKTE-		IGTSGENKENDELSE	~	~		~	~	~	~	~	~			1	~	~		~	~	~	~			~	
₽	RINGSINDST		IE DETEKTION AF	~	~		~	~	~	~	~	~			1	~	~		~	~	~	~				
	ΛE	FØR-AF -HJÆLPE	IVC	V V		~	V	V	V	V	V	V	~	~	V	レレ	V		~	V	V	~	~	V	~	
	AL.	- NJACLP E	AUTO1-3	_	~	~	~	V	~	V	~				~	V	V			~	V			~	•	V
			H (25600)				~	~	~	~	V															
			H (12800)				1	1	~	1	~															
	ISO		6400-1000			1	~	~	~	~	~															
			800		~	~	~	~	~	~	~															
			640-400		V	V	V	V	V	V	V															
			320-200 L (100)		~	~	V	V	~	V	V															
			L(100)	V	V		~	~	V	~	V	V	~	~	~	~	~	~	~	V	V	~	V	~	~	~
В	ILLEDSTØRRELSE		M	V	1		V	~	V	V	~	1	V	V	V	V	~	V	~	V	~	V	V	V	V	~
			S	~	~		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	BILLEDKVALITET FINE/NORMAL		1	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		~	
	DYNAMISK OMFANG RAW DYNAMISK OMFANG RECO							~	~	~	~															~
			√ 3	~	~	42	~	~	~	V	√ 3	√ 3	✓ 3	√ 3	~	~										
DY				V V4	~	✓ 3	V	~	V	V															V	
R400				V4	V	~	~	~	~	~															~	
	\$\text{\$\text{tr}\$} \rightarrow \text{\$\text{\$\text{tr}\$} \rightarrow \$\text{\$\texitt{\$\text{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texit{\$\texit{\$\exititt{\$\text{\$\texitit{\$\text{\$\texit{		V	√ 3	V	1	V	V	V	V	1 3	√ 3	√ 3	√ 3	√ 3	√ 3	√ 3	√ 3	√ 3	√ 3	√ 3	√ 3	√ 3	1	~	
					~	~	~	~	~	~														~	~	
F	ILMSIMULERING		Ů#/Ø5			~	~	~	~	~	~														1	~
			P/By/Br/Bg	~		~	~	~	~	~	~														~	~
			DEF VALUE OF V	~		~	~	~	~	~	V				_	_								_	~	~
			2 SEK./10 SEK. SMIL	V	V		~	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	~	V	V	V	V	~	~		~
	SELVUDLØSER		VEN	V	V			~	~	~	~	V	V	V	~	~	~		~	~	~	~				
		GRUPPE		V	~			~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		~	~	~	~				
		ALANCE				1	1	/	V	V	V														V	
		RVE					~	~	~	~	~															~
		RPHED					~	~	V	V	V															V
		STONE SETONE					~	V	~	~	V															V
		DUKTION]				~	~	~	~	~															~
	BRG.TILP							~	1	~	~															
			STANDARD			~	√ 3	~	~	~	~		~	~	~		~	~	~	~	~	~	~	~		
	MF-HJÆLP	FREMHÆVNING AF FOKUS-						~	~	~	~		~	~	~		~	~	~	~	~	~	~	~		
			MAKS.	√ 3	√ 3	~	~	~	~	V	~	√ 3	√ 3	√ 3	/ 3	/ 3	√ 3	√ 3	√ 3	/ 3	/ 3	/ 3	√ 3	√ 3	~	~
	LYSMÅLING		•				~	~	~	~	~						•									~
			[]				~	~	~	~	V															V
		2.	AUTO	~	~		~	~				V		V		~				~	~	~				~
		FJERN RØDE ØJNE FRA	4	V	~		~	~	~	~	V	~		~		~			~	~	~			~		~
		ØDE	\$\$		~		~	~		~		~			1	~	~									~
		ØJNE	↓ RERR		V		V	V	V	V	V				V		V							۰		V
BLI		FRA	1 € 3	V V	V	~	V	V	~	V	V	V	√ 3	V	V	V	V	/ 3	V	V	V	V	/ 3	V		V
BLITZ OPSÆTNING	BLITZTILSTAND		₩ AUTO	1				~				V		~		~				~	~	~				~
SÆT		ERN	© \$	~				~	~	~	V	V		V		~			~	~	~	Ė				~
NING		RØD	SLOW					~		~		V			~	~	~									~
		E ØJN	REAR					~	~	~	~				~		~									~
		FJERN RØDE ØJNE TIL	I €	~				~	V	~	~	~		~	~	~	~		~	~	~	~		~		~
			€ FRA	1	V 1	1	V 1	V	V	V	V	V	√ 3	V 1	V	V	V	√ 3	V	V	レレ	V	√ 3	V1		V
	FJERN RØDE ØJNE		TIL	V	V 1	~	V '	V	~	~	V	V	V '	V 1	~	V	V	V'	V	V	~	V	V 1	V .		V
				_					-	-						•	-									

					Adv.						9					SP									
				Adv		=	P	S	Α	M	(©)	\triangle	38	(+	9	RC	*	*	~ 3 73	AT.	Y	*	TEXT	P	₽ 6
(♠)₁♠» (♠)₁ SETUP DIGIT STAB® (♠)₂♠» (♠)₂		✓ 3								~	~	~	~	~	~		~	~	~	~	~	~		~	
			~			~	~	~	~	~	~	~		~		~	~	~	~	~	~	~	~	~	
										1	~	~	~	~	~		~	~	~	~	~	~		~	
			~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		~		~	~	~	~	~	~	~	~	~	
FRA				~		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
SKÆRN	VIS EKS. MAN. TIL.			~	~	~				~															~
SKÆRMINDSTILLING	FORHÅNDSVIS BILLEDEFFEKT			~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
LLING	FOK		~		~	~	~	~	~																

- Fastsat til OFF.
 Fastsat til ON.
 Skifter automatisk alt efter indstilling.
 Ikke tilgængelig i indstillingerne FREMHÆVNINGSTAST, DÆMPET eller DYNAMISK TONE.
 Kun kompatible objektiver.
 Trådløs, fjernstyret fotografering.