Begrensninger på kamerainnstillinger

De tilgjengelige valgene i hvert fotomodus er listet opp nedenfor. Noen alternativer er kanskje ikke tilgjengelig for elementene som støttes i en angitt modus, og funksjon kan være begrenset, avhengig av opptaksforhold.

	AUTOMODU		A	V		AV	PÅ	AV	PÅ	AV	PÅ								PÅ										
Opptaksmodus/motivprogram			P	S	A	М	Ad		_	<u> </u>		_	SR+	•	(%)	Δ	*	(+	RC	*	*	45 :	ΔY	€	Y	*	TEXT	**	₽ 2
	ı.	AUTO	~				~	~	~	~			~	V	V		1					1	1	1	~				V
4 12	FJERN	4	~	~	~	~	~	~	~	~			~	~	~		~				~	~	1	1			~		~
	RØDE ØYNE: AV	\$ SLOW	~		~		~		1					~	~			~	~										~
		\$ RERR	~	~	~	/	~		~									~	>										~
		ľċ	1	1	~	1	~	1	~	1			~	1	1		~	~	'		~	~	1	1	1		~		~
		3	~	~	~	~	~	1	~	1	~	~	~	~	~	1	~	~	~	✓	~	~	1	1	~	1	~		~
	FJERN RØDE ØYNE: PÅ	AUTO	~										~	~	~							~	~	~	~				~
		© \$	~	~	~	~							~	~	~						~	~	1	1					~
		SLOW	1		~									~	~			~	~										~
		REAR	~	~	~	~												~	/										~
		I €	~	~	V	~		_		4	4	4	~	~	~	41	41	•	V	41	~	~	1	1	1	41			~
	<u> </u>	3	V	V	V	V	V	~	V	~	~	~	~	~	~	V1	✓ ¹	~	~	✓ ¹	~	~	~	~	~	V1	~		V
	<u> </u>		7	V	~	<u> </u>	V	~	V	~			~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		V .
			1	V	~	✓	~	~	~	~	~	~	~	~	V	~	~	~	~		~	~	~	1	~	~	~	~	~
	F		1	V1	~	~	V	V1	~	V1	~	V1	V1	V1	V1	V1	1	√ 1	✓	✓ 1	1	V1	V1	V1	1	1	V1	~	~
	S.S.		V1	V ⁴	V 1	V ⁴	V	1	V	V1	✓ 3	V1	V1	V 1	V1	V1	V1	1	✓ 1	√ 3	1	✓ ¹	V1	V1	V1	V1	1	✓ 3	~
		<u> </u>	V	~	~	~	V	V	V	~	1	V1	~	~	V	V	~	~	~	~	~	~	~	~	~	V	V	Ť	1 8
5000	MS-		1	V	~	1	~	V	1	1			1	V	1	1	1	~	~	~	~	~	1	1	V	1	1		✓8
	ES		1	V	~	~	~	V	~	~																		7 1	√ 8
	Programjuste	ring	1				1		1																				√ 8
	AF		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~				~	~	~	~	٧	~	~	~	~	~	~	~		
ففتنا	AE-		~	~	~		~	~	~	~	~	~				~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
	AUTO1/AUTO2/AUTO3		~	~	~	~			~	~	~	~																	
(SO)	H (51200)/H (25600)/H (12800)		~	~	~	~			~																				~
	6400 – 1000		1	~	~	~			~		~																	~	~
	800		~	~	V	~	1		~		V																	~	V
	640 – 400 320 – 200		~	V	V	V	~		~		1																	~	V
	L (100)		V	V	V	V	~		V		~																		<i>'</i>
	L(100)		7	1	~	V	V	~	V	~			~	~	V	~	~	~	~	~	~	~	V	V	V	~	~		V
•			1	7	~	~	~	~	~	~			~	V	V	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		1 8
		8		~	V	~	V	~	V	~	1	1	~	~	~	V	V	~	~	~	~	~	~	~	V	~	~		✓ 8
	FINE/N		7	~	~	~	~	~	V	~	V	~	~	~	~	~	~	~	7	~	~	~	1	1	~	~	~		1 8
	RA		V	~	~	~					•									Ť									1 8
	AU		V	V	~	~	~	1		1	~	1	7 1	1	1	V1	1	1	1	√ ¹	1	√ ¹	1	√ ¹	1	V1	√ ¹	√ ¹	√ 8
D-Rng	₽ <mark>100</mark> /₽2	00/R <mark>400</mark>	1	1	1	1	1		V		1																		√ 8
	STD.		~	~	~	~	1	1	~	~	1	~	~	✓ ¹	✓ ¹	1	1	/ 1	✓ ¹	√ ¹	/ 1	✓ ¹	1	√ ¹	1	1	✓ ¹	~	~
	D / D / D c		~	~	~	~			~	~	1	~																~	~
	Ŭ#/ Ŭ \$		~	~	~	~			~	~	1	~																~	~
	₿₽/₿₹/₿₹		1	~	1	~			~	1	1	~	1															>	~
	SE		~	~	~	~			~	1	~	~	~															~	~
	WB		~	~	~	~	1	1	~	1	~	1	✓ ¹	✓ ¹	1	✓ ¹	1	✓ ¹	1	✓ ¹	1	✓ ¹	1	√ ¹	1	1	✓ ¹	~	~
	Bracketing		~	~	~	~																							
K	Kontinuerlig fotografering		~	~	V	~							~	1	1	~	~	~	/	~	V	1	/	~	1	~	~		
			1	V	V	/	V	1	1	/			V 1	V 1	V 1			V	/		V	V	V		V			~	
	©	ส	7	<i>V</i>	V	<u>ر</u>	V V	V	V	✓ ✓	1	√ 1	V	V V1	✓ ✓¹	√ ¹	√ 1	'	\ \[\sigma\]	✓ ¹	✓ ✓	✓ ✓¹	V V1	√ 1	1/1	.01	√ ¹	√ ¹	√ 8
Ō		<u> </u>		V	V	ノ	V .	V .	V	•	•	V .	V .	V .	V	V .	V .	V '	V '	V '	V '	V '	•		✓ ¹	✓ ¹	V .	V '	V ⁸
(S)	[]		V	V	V	~			V																				V ⁸
—		<u> </u>		~	~	~	√ ¹	V1	~	~	~	~	1	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	V	~	_	~	√ 8
Fokus- funksjon			V	~	~	~			V	~	~	~		~	~	V	V	~	~	Ť	~	~	1	1	1	V	~	~	1
jon IS		M		~	~	~			V	~	~	~		Ĺ		V	~	~	~	~	~	~	1	1	~	~	~	~	✓ 8
				V	~	~	~	~	V	~																			1
===	Ī		1	~	1	~	1	1	1	1	✓ ¹	√ ¹	1	✓ ¹	1	1	✓ ¹	1	✓ ¹	✓ ¹	1	✓ ¹	✓ ¹	√ ¹	√ ¹	1	✓ ¹	✓ ¹	
			1	~	~	~	~	~	~	~																			
	STANDARD Digitalt delt bilde		~	~	~	~			✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹				~	~	~	1	٧	~	~	~	~	~	~	~		
MF			~	~	~	~										~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
		FOKUSTOPPMERKING		~	~	~										~	~	~	~	>	~	~	~	~	~	~	~		
	AF+MF		~	~	~	~			~	~	1	~				~	~	~	~	~	~	~	1	1	~	~	~		
	(4)							~					✓ ¹	~	~	~	~	~			~	~	~	~	~	~	~		✓ 8
)1	~	~	~	~	~	1	~	~				~	~	~	1			~	~	~	1	1	1	~	~	~	√ 8
(4)	(4)							1		_	. 41	. 41		V	V	V	V	~			V	V	V	1	~	V	V		√ 8
	0		1	V	V	/	V	1	V	/	✓ ¹	✓ ¹		V	V	V	V		1	V	V	V	1	1	1	V	V	V	√ 8
	01 MD 6	r	V	V	V	/	V	1	V	/			.,	V	V	V	V		1	V	V	V	V	1	1	V	V	~	✓ ⁸
		/NE	V	V	V	/	~	~	~	~	~	~	V	V	V	~	~	V	V	~	V	V	1	1	1	~	~		V°
FJERN RØDE ØYNE			1	~	~	1							~	~	~			~	~		~	~	~	~	~				

AUTOMODUS			A	V		AV PÅ A		AV	PÅ	AV	PÅ		PÅ															
Opptaksmodus/motivprogram		P	S	A	M	Ac	9	Ę	b		<u> </u>	SÎ?⁺	9	(%)		3%	(+	RC		*	~ 5 *	AT	1	Y	*	TEXT	*	₽ 2
AF-BELYSNING		1	~	~	~	1	~	~	~			1	~	1			1	1			~	~	1			~	~	✓ 8
Color		~	~	~	~			~																				✓ 8
	Sharp	~	~	~	~			~																				✓ 8
H		~	~	~	~			1																				✓ 8
			~	~	~			>																				✓ 8
NR		~	~	~	~			>																				✓ 8
E		~	~	~	~	~	>	>	>			~	1	~	~	1	~	1	~	~	>	~	~	~	~	~		✓ 8
- 0/ - 0		1	~	~	~			1	✓ 3																			
	F.VIS EKS. M. MOD.				~	~		1		1																		✓ 8
₩.	FOKUSSJEKK (AF) ⁹	✓ 7	✓ 7	√ 7	✓ 7	√ 7	✓ 7	✓ 7	✓ 7																			
	FOKUSSJEKK (MF) ⁹	~	~	~	~			~	~						~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
	INNRAMMINGSGUIDE		~	~	~	~	~	~	~			~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
	ELEKTRONISK NIVÅ	~	~	~	~	~	~	~	~				~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	AF AVSTANDSINDIKATOR	~	~	~	~	~	~	~	~				~	~	~	~	~	~	~	<	~	~	~	~	~	~		
	MF AVSTANDSMÅLER	~	~	~	~			~	~						~	~	~	~	~	<	~	~	~	~	~	~	~	
	HISTOGRAM	~	~	~	~			~	1				~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
©	APERT./LUK.HAST./ISO	~	~	~	~	~		~		~									1 0									
	EKSP. KOMPENSASJON	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		~	~	~	~	~	~	~	~	
	LYSMÅLING	~	~	~	~			~																				
	BLITS	~	~	~	~	~	~	~	~			~	~	~		1	~	~		~	~	~	~	~		~		
	HVITBALANSE	~	~	~	~			~		~																	~	
	FILMSIMULERING	~	~	~	~			~	~	~	~	~															~	
O	DYNAMISK OMFANG	~	~	1	~	~		~		~																		
	ANTALL BILDER IGJEN	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
	BILDESTR./KVALITET		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
	BATTERINIVÅ	~	~	1	~	1	~	1	>	1	~	1	V	~	1	~	~	~	~	~	V	~	~	~	~	~	~	
		~	~	~	~	~	~	~	1	~	~	~	~	~	~	~	1	~	~	~	~	~	~	~	~	~	1 11	✓ 8

- 1 Fastsatt automatisk.
- 2 Trådløs fjernstyrt fotografering.
- 3 Tilgjengelige valg varierer med opptaksmodus.
- 4 A er ikke tilgjengelig.

- 5 Kun tilgjengelig med auto ISO-følsomhet.
 6 Varierer med objektivet.
 7 Kun tilgjengelig når ENKELT PUNKT er valgt for AF-MODUS i fokusmodus S.
 8 Innstillinger for stillfotografering Burdes.
- **9** Slår seg av automatisk når intervallutløseren er på.
- **10** Displayet viser kun lukkertid.
- 11 sRGB velges automatisk.
 12 Blitsen slår seg av når ELEKTRONISK LUKKER er valgt for LUKKERTYPE.