

DIGITAL CAMERA

X half

Nowe funkcje

X-HF1

Wersja 1.20

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Spis treści

Funkcje wymienione poniżej zostały dodane, usunięte lub zaktualizowane w wersji 1.20 oprogramowania sprzętowego aparatu X-HF1. Aby uzyskać najnowszą instrukcję, odwiedź następującą witrynę internetową.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr	Opis	Patrz 	Wer.
1	Procedura parowania aparatu ze smartfonem została zmieniona.	1	1.20


Zmiany i uzupełnienia

Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.


Podłączanie do smartfona

Ver. 1.20

- 1 Przesuń palcem w dół po monitorze LCD w widoku fotografowania. Zostanie wyświetlony ekran parowania.




- 2 Stuknij w **PAROWANIE**.



- 3** Uruchom aplikację na smartfonie i sparuj smartfon z aparatem, aby wyświetlić kod na smartfonie i w aparacie. Sprawdź, czy oba kody są zgodne, aby sparować urządzenia ze sobą.

Ikona Bluetooth na ekranie aparatu zmieni kolor z szarego na biały po nawiązaniu połączenia.



- Po sparowaniu urządzeń, smartfon będzie automatycznie łączyć się z aparatem po uruchomieniu aplikacji.
- Wyłączenie Bluetooth, kiedy aparat nie jest połączony ze smartfonem, zmniejsza zużycie energii akumulatora.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

