

Restricciones para los ajustes de la cámara

A continuación se indican las opciones disponibles para cada modo de disparo. Algunas opciones podrían no estar disponibles para los elementos compatibles con un modo determinado, y la función podría estar restringida en función de las condiciones de disparo.

Modo de disparo/Posición de escena	P	S	A	M		BKT		Adv			
F	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S.S.	✓ ¹	✓ ⁴	✓ ¹	✓ ⁴	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓
Cambio de programa	✓					✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
Compensación de la exposición	✓	✓	✓	✓ ⁵	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓
Modo de enfoque	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓		✓ ⁷
	C	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓ ¹
	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓ ⁷
Sensibilidad	AUTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H (51200)/H (25600)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓			✓
	12800 – 1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁹	✓
	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	640 – 200	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓	✓	✓	✓
	L (100)/L (125)/L (160)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓			✓
TAMAÑO IMAGEN	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
CALIDAD IMAGEN	FINE/NORMAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
	RAW	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³				✓ ⁷
SIMULAC. PELÍCULA	STD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
	VF/SP/PC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	NR/NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	AV/AV/AV/AV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	EF/EF/EF/EF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	EF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
EFECTO GRANULADO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
RANGO DINÁMICO	AUTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓ ¹	✓ ⁷
	#100/#200/#400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
EQUILIBRIO BLANCO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
TONO ALT.LUCES		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
TONO SOMBRAS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
COLOR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
NITIDEZ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
REDUCCIÓN RUIDO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
RED.RUIDO EXP. LARG.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
OPT. MODUL. OBJV.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
ESPACIOS COLOR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁷
SELECC. AJ. PERS. EDIT./GUARD.AJ.P.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
MODO AF	[]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ¹
	[L]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹
	[]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LUZ AUX. AF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
DETEC. ROSTROS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AF DETECCIÓN DE OJOS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
AF+MF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ASIST. MF	ESTÁNDAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	DIVISIÓN IMAGEN DIGITAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	RESALTE ASIST. ENFOQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
COMPROB. ENFOQUE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
AUTODISPARADOR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
FOTOMETRÍA	[S]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ⁷
	[O]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	[+]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
	[]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
TIPO DE OBTURADOR	MS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
	MS+ES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
	ES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ⁷
ESTABIL. IMAGEN	()1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷
	()2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷
	OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷
VER. EXP./EQUILIBRIO BLANCO MODO MANUAL					✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷

Modo de disparo/Posición de escena	P	S	A	M		BKT				
VER AJ. PERSONAL.	GUÍA ENCUADRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	NIVEL ELECTRÓNICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CUADRO DE ENFOQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	INDICADOR DISTANC. AF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	INDICADOR DISTANC. MF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	HISTOGRAMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MODO DE DISPARO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ABERTURA/VEL.OB./ISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	FONDO DE PANTALLA DE INFO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Compensación Exp. (Dígito)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Compensación Exp. (Escala)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MODO DE ENFOQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	FOTOMETRÍA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	TIPO DE OBTURADOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	FLASH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	MODO CONTINUO	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	MODO ESTABIL. IMAGEN DUAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EQUILIBRIO BLANCO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	SIMULAC. PELÍCULA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	RANGO DINÁMICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	FOTOS RESTANTES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	TAMAÑO/CALIDAD IMAG.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MODO VÍDEO Y TIEMPO GRABAC.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	NIVEL BATERÍA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MODO BLOQUEO AF	AF-L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
	AE+AF	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓ ⁷

¹ Fijado automáticamente.² Restringido a una gama de ±2,0 EV durante la grabación de vídeo.³ Las opciones disponibles varían con cada modo de disparo.⁴ A no está disponible.⁵ Disponibilidad solamente con la sensibilidad ISO automática.⁶ sRGB es seleccionado automáticamente.⁷ Se usan ajustes de fotografía estática.⁸ Fotografía remota inalámbrica.⁹ La sensibilidad máxima para los vídeos es ISO 6400.