有關相機設定限制的資訊

下表列出了每種拍攝模式下的可用選項。某些選項可能不適用於在特定模式下支援的項目,且根據拍攝條件的不同,功能可能會被限制。

白動模	式選擇	器撥桿							AUTO		AUTO		AUTO		AUTO								AUTO									
拍攝模式/場景設定			P	s	A	M	BKT	CH.			lv.] B		1 1	SÎR ⁺	9	($\overline{\wedge}$	%	(+	RC*	**	*	~ § :	ΔY	€	Y	*	TEXT	1 5	⊋ 15
33-33-33-3		AUTO								V	V	V	V			V	V	V		V		-			V	V	~	V				~
2 12	当		V	V	~	~				V	1	~	~			V	V	1		V				~	~	~	~			~		~
	消除紅眼	\$ SLOW	~		~					1		1					1	1			~	~										~
		\$ RERR	~	~	~	~				~		~									~	~										1
	 	I lé	~	~	~	~				~	~	~	~			~	~	~		~	~	~		~	~	~	~	~		~		1
	التعق	3	~	~	~	~	~	1	1	1	1	~	~	~	~	~	1	1	✓ ¹	~	1	~	✓ ¹	~	~	~	~	~	1	~		~
		AUTO	~													~	1	1							~	~	~	~				~
	崇	© \$	~	~	~	~										~	~	~						~	~	1	~					~
	消除紅眼	SLOW	~		~												~	~			~	~										~
		RERR	1	~	~	1															1	~										~
		I ić	~	~	~	1										~	~	~			~	~		~	>	~	~	~				~
		3	~	~	~	~	~	1	1	1	~	~	~	~	~	~	1	~	✓ ¹	1	1	~	✓ ¹	~	~	1	~	~	1	~		~
	73		1	1	1	1				1		1																				✓ 14
	0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			~	1	1	~	1	1	1	1	1	~	~	1	1	1	~		~
	₺		1	1	1	✓ 5	1	1	1	1	1	1	1	~	1	1	1	1	~	~	1	1		1	~	~	1	1	1	~	1 2	~
	F		✓ ¹	✓ ¹	~	~	1	~	✓ ¹	1	✓ ¹	1	1	~	1	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	1	✓ ¹	✓ ¹	1	✓ ¹	1	1	1	1	✓ ¹	✓ ¹	~	~
	S.S.		1	✓ ⁴	1	✓ 4	~	~	✓ ¹	~	1	~	1	✓ 3	1	1	1	1	✓ ¹	1	✓ ¹	1	✓ 3	✓ ¹	1	1	1	1	1	✓ ¹	~	~
		MS	~	~	~	1	1	1	1	1	1	~	1	✓ ¹	1	~	1	1	~	~	1	'	~	1	~	~	1	~	1	~		✓ 14
SIME	MS+ES		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~			~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		✓ 14
	ES		~	~	~	~	~	~		~	~	~	~																		✓ ¹	✓ 14
3	程式切扱		~				~	~		~		~																				✓ 14
AFEL	A	F-L	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~				~	1	~	~	~	~	1	1	~	1	~	~		✓ 14
		+AF	~	~	~		1	1	1	1	~	~	~	1	~				~	~	1	/	~	~	/	~	~	~	~	~		✓ 14
	自動								1	1	1					1	1	✓ ¹	✓ ¹	1	✓ ¹	1	✓ ¹	✓ ¹	1	1	1	1	1	✓ ¹	~	~
	自動1/自動2/		/	1	~	1	1	1				/	1	1	~																	1 14
	自動3		Ľ	Ľ	_	Ľ	Ľ	Ľ				Ľ	Ľ	Ľ	Ľ																	
	H (51200) ² /																															
	H (25600) ² /		~	~	~	~	✓ 3	~				~																				'
SO	H (12800) ²																															Ш
	6400 – 1000		~	~	~	1	1	1				~		1																	~	~
	800		~	~	~	1	1	1		1		~		~																	~	~
	640 – 400		1	~	~	~	✓ 3	1		~		1		~																	~	~
	320 – 200		~	~	~	1	✓ 3	~		~		~		~																		~
	L (100)		~	~	~	~	✓ 3	~				1																				~
	0		~	~	~	~	1	~	~	~	~	~	~			~	~	~	~	1	1	~	~	~	~	~	~	1	~	~		✓ 14
€:	M		~	~	~	1	~	~	~	1	~	1	1			~	~	~	1	1	1	~	~	~	~	1	1	1	~	~		✓ 14
	8		~	~	~	1	1	1	1	1	1	~	~	✓ ¹	1	~	1	1	~	~	1	~	~	1	~	~	~	~	~	~		✓ 14
	FINE/NORMAL		~	1	1	1	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		√ 14
	RAW		~	~	~	1	✓ 3	1																								✓ 14
D-Ring	自動		~	~	1	1	~	~	✓ ¹	~	✓ ¹		1	~	1	✓ ¹	✓ ¹	1	✓ ¹	1	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	1	1	1	1	1	✓ ¹	✓ ¹	✓ 14
Saute 1	R100/R200/R400		~	~	~	~	1	1		1		~		1																		✓ 14
		io.	~	~	~	~	~	~	~	1	✓ ¹	~	~	~	~	~	1	✓ ¹	✓ ¹	1	✓ ¹	1	✓ ¹	✓ ¹	1	1	1	1	1	✓ ¹	~	~
	₩ / \$ -/ © 7		~	~	~	1	~	~				~	~	~	~																~	~
	0#/0 %		1	~	~	~	~	~				~	~	~	~																~	~
	B#/B∀/BR/BG		~	~	~	~	~	1	1			~	~	~	~	~															~	~
	SEPIA		~	~	~	~	~	~	~			~	~	~	~	~															~	~
	WB		~	~	~	~	~	~	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	~	✓ ¹	~	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	~	~
	BKT1/BKT	2	1	1	1	1	~																									
	CH/CL		~	1	1	1										~	~	1	~	~	~	~	~	•	~	~	~	1	~	~		
	<u> </u>		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~			1	✓ ¹	1			~	~		~	~	~		~			~	
			~	~	~	~	'	1	1	1	1	~	~			1	1	1			1	/		1	1	1		1				
		<u> </u>	~	~	~	~	'	~	✓ ¹	1	1	1	V1	✓ ¹	V1	V1	1	1	✓ ¹	1	✓ ¹	1	✓ ¹	1	✓ ¹	1	✓ ¹	V1	V1	1	✓ ¹	✓ 14
Ø		•]	~	1	~	~	1	1				~																				✓ 14
			~	1	~	1	'	1				~																				✓ 14
世世		S	~	~	~	~	/	~	1	1	1	~	~	~	~	V1	~	~	~	1	/	~	~	~	~	~	~	1	~	V	~	✓ 14
焦模式		C	~	1	~	1	1	~	✓ 3			~	~	1	~		~	~	~	1	1	~		~	~	~	~	~	~	~	~	✓ ¹
ŦШK		M	V	~	~	~	1	1	✓ 3			~	~	~	~				~	~	~	\	~	~	~	~	~	~	~	~	~	✓ 14
		<u>.</u>		~	~	~	'	1		1	~	~	~																			✓ ¹
===		[1]		~	~	~	'	1	✓ ¹	1	~	~	~	√ ¹	1	1	√ ¹	✓ ¹	✓ ¹	1	✓ ¹	√ ¹	1	1	V1	✓ ¹	✓ ¹					
		[]	1	1	1	1	/	~		~	~	1	~																			
		準	~	~	~	~	~	~	✓ ¹			✓ ¹	1	√ ¹	✓ ¹				~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
ME	景	化分割 後	~	~	~	~	~	~											~	~	~	~	•	~	~	~	~	V	~	~		
	對焦峰	植亮點	~	~	~	~	~	~											~	~	~	<	~	~	>	~	~	~	~	~		
	AF+MF		~	~	~	~	~	~	~			~	~	~	~				~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
			_					_						_																		

自動模式選擇器撥桿			•				AUTO AUTO				● AUTO ● AUTO			TO AUTO																	
拍攝模式/場景設定		P	S	A	M	BKT	CH,	/CL	Ac	lv.	Ģ	b		1	SÎ₽ ⁺	9	(%)		*	(+	RC*	*		~ 5 *	AT	€	Y	*	TEXT		? ™
8	(∰)₁●≫						✓ 9	✓ 3		~					✓ ¹	~	~	~	~	~			~	~	~	~	~	~	~		1 14
	(4) ₁	~	~	~	~	~	~	✓ 3	~	~	~	~				~	~	~	~			~	~	~	~	~	~	~	~		✓ 14
	(∰)≥●∞						✓ 9	✓ 3		/						>	/	~	~	~			~	~	~	1	~	/	~		✓ 14
	(∰)2	~	~	1	1	1	1	✓ 3	1	1	~	1	✓ ¹	✓ ¹		1	1	1	1			~	1	1	~	1	~	1	~		✓ 14
	OFF	~	1	~	1	~	~	✓ 3	~	~	1	1				~	1	~	~		✓ ¹	~	~	~	~	~	~	~	~	1	1 14
LMD ⁶		~	~	1	1	1	~	~	1	1	1	1	1	1	1	1	1	~	~	~	~	~	~	~	~	1	1	1	~		✓ 14
	消除紅眼	~	~	~	~										1	~	~			~	1		~	~	~	~	1				
i i	AF 輔助燈	~	~	1	1	1	•	1	1	1	1	1			1	1	1			~	~			~	~	1			~		✓ 14
	Color	~	~	~	~	~	~				1																				✓ 14
	Sharp		~	~	~	~	~				1																				✓ 14
	1002		~	~	1	~	~				1																				✓ 14
		~	~	1	~	~	~				1																				✓ 14
	NR		~	1	~	1	~				1																				✓ 14
		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~			~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		✓ 14
	- C/ - C		~	1	~	~	/				1	✓ 3																			
	在手動模式預				~	~	~		~		~		~																		1 14
	焦距確認 (AF) ¹³	✓ ⁷	✓ 7	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷		✓ ⁷	✓ ⁷	7 7	✓ 7																			
	焦距確認 (MF) ¹³	~	~	~	~	~	~	✓ 3			~	~						~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
	取景框	~	~	~	~	~	~	~	~	~	1	1			~	1 9	1 9	√ 9	1 9	1 9	1 9	1 9	1 9								
	電子水平儀	~	~	~	V	V	~	V	V	~	~	~				1 9	1 9	1 9	1 9	1 9	1 9	1 9	1 9	~							
	AF 距離指示	~	~	1	1	1	~	~	~	1	~	1				1 9	√ 9	✓ 9	1 9	1 9	1 9	1 9	1 9	1 9	1 9	1 9	√ 9	1 9	1 9		
	MF 距離指示	~	~	1	1	1	~	1			1	1						1 9	1 9	1 9	1 9	1 9	1 9	1 9	1 9	1					
	色階分佈圖	~	~	1	~	1	~	~			1	1				1 9	1 9	1 9	1 9	1 9	1 9	1 9	1 9								
Ø	光圏/快門速度/	~	~	~	~	~	~		~		~		~									✓ 10									
	曝光補償	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	1 9	1 9	1 9	1 9	√ 9	√ 9		1 9	1 9	✓9	1 9	√ 9	1 9	1 9	V	
	測光	~	~	~	~	~	~				1																				
	閃光燈	~	1	1	1				~	~	1	1			~	1 9	1 9		1 9	✓9	1 9		1 9	1 9	1 9	1 9	1 9		1 9		
	白平衡	~	1	~	V	~	~				1		~										Ė							V	
	軟片模擬	~	~	1	V	1	~				1	~	V	~	~															V	
9	動態範圍	~	~	1	V	1	~		V		1		1																		
	刺餘張數	~	V	1	~	1	~	~	~	~	~	V	1	~	~	1 9	1 9	1 9	√ 9	✓ 9	1 9	√ 9	√ 9	1 9	√ 9	1 9	√ 9	1 9	1 9		
	影像大小/畫質	~	~	~	V	1	~	V	1	V	~	V	~	1	1	1 9	1 9	1 9	✓ 9	✓ 9	1 9	✓ 9	✓ 9	1 9	1 9	1 9	1 9	1 9	1 9		
	電池電量	~	1	1	1	1	~	1	~	1	1	1	1	1	1	1 9	1 9	1 9	√ 9	√ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9	1 9	✓ 9	1 9	1 9	1 9	1 9	~	
		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		V 11	1 14

- 1 自動固定。
- 2 動畫錄製期間限制在 ±2.0 EV 範圍內。
- 3 可用選項根據拍攝模式的不同而異。
- **4** A 不可用。
- 5 僅適用於自動 ISO 感光度。
- 6 根據鏡頭的不同而異。
- 7 僅當在對焦模式 S 下將 自動對焦模式 選爲 單一點 時可用。
- 8 根據鏡頭的不同而異。當鏡頭不支援光學影像穩定(O.I.S.) 或者 O.I.S. 開關設爲關時自動禁用。若開關設爲開(在夜景(三腳架)模式下,請從 ⑩₁和 ⑩₂中選擇)或者鏡頭支援 O.I.S. 但不配備 O.I.S. 開關,功能如表中所示。
- 9 僅當自動模式選擇器撥桿旋轉至 AUTO 時可用。
- 10 螢幕僅顯示快門速度。
- **11** 自動選擇 sRGB。
- 12 快門類型 選爲 電子快門 時閃光燈關閉。
- 13 間隔計時器拍攝開啓時自動關閉。
- 14 使用了靜態拍攝設定。
- 15 無線遙控拍攝。