

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T50

Руководство к новым функциям

Версия 1.20

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Содержание

В прошивке X-T50 версии 1.20 добавлены или обновлены функции, перечисленные ниже. Последнюю версию руководства см. на следующем веб-сайте.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	Ст. в	Вер.
1	НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > НАСТРОЙКА МАСШТ./ФОКУС. ОБЪЕКТИВА > ОПЕРАЦИЯ КОЛЬЦА ФОКУСИРОВКИ переименовано в ОПЕРАЦИЯ КОЛЬЦА ФОКУСИРОВКИ и ОПЕРАЦИЯ КОЛЬЦА ФОКУСИРОВКИ . Вместе с этим изменением угол поворота кольца фокусировки теперь можно задать в настройке ЛИНЕЙНЫЙ .	1	1.20

Изменения и дополнения

Внесены следующие изменения и дополнения.

НАСТРОЙКА МАСШТ./ФОКУС. ОБЪЕКТИВА

Вер. 1.20

ОПЕРАЦИЯ КОЛЬЦА ФОКУСИРОВКИ

Отрегулируйте настройки сдвига фокусировки при использовании кольца фокусировки во время фотосъемки.

НЕЛИН.

Фокусировка регулируется с той же скоростью, с какой вращается кольцо.

ЛИНЕЙНЫЙ

Фокусировка регулируется линейно в соответствии с величиной поворота кольца. Угол поворота кольца фокусировки также может быть установлен при фокусировке между минимальным расстоянием фокусировки и бесконечностью.

Опция	Описание
ПО УМОЛ.	Отключите настройки максимального угла поворота кольца фокусировки. Максимальный угол поворота зависит от объектива.
90°/180°/270°/360°	Установите максимальный угол поворота кольца фокусировки. Выберите ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 1 , ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 2 или ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 3 для установки угла поворота от 60° до 900° с шагом 10°.

ОПЕРАЦИЯ КОЛЬЦА ФОКУСИРОВКИ

Отрегулируйте настройки сдвига фокусировки при использовании кольца фокусировки во время записи видео.

НЕЛИН.

Фокусировка регулируется с той же скоростью, с какой вращается кольцо.

ЛИНЕЙНЫЙ

Фокусировка регулируется линейно в соответствии с величиной поворота кольца. Угол поворота кольца фокусировки также может быть установлен при фокусировке между минимальным расстоянием фокусировки и бесконечностью.

Опция	Описание
по умол.	Отключите настройки максимального угла поворота кольца фокусировки. Максимальный угол поворота зависит от объектива.
90°/180°/270°/360°	Установите максимальный угол поворота кольца фокусировки. Выберите ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 1 , ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 2 или ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 3 для установки угла поворота от 60° до 900° с шагом 10°.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

