

Ограничения настроек фотокамеры

Параметры, доступные в каждом режиме съемки, перечислены ниже. Некоторые параметры могут быть недоступны для пунктов, которые поддерживаются в любом данном режиме, и функция может быть ограничена в зависимости от условий съемки.

Режим съемки/программы		P	S	A	M		ВКТ		Adv				
НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ВСПЫШКИ ⁸	РЕЖИМ TTL		✓				✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ³	✓ ³			✓ ³
	РЕЖИМ TTL		✓	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ⁶	✓ ⁶	✓	✓			✓
	РЕЖИМ СИНХРОНИЗАЦИИ		✓		✓		✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ³	✓ ³			✓ ³
	FRONT		✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁶	✓	✓			✓
	REAR		✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁶	✓	✓			✓
	M		✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁶	✓	✓			✓
			✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁶	✓	✓			✓
	OFF		✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓	✓ ¹		✓
УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ ⁸	Ф ⁴ ВСПЫШКА+УДАЛЕНИЕ		✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³							
	Ф ⁴ ВСПЫШКА		✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³							
	Ф ⁴ УДАЛЕНИЕ		✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³							
	ОТКЛ		✓	✓	✓	✓							✓ ¹
КОМПЕНСАЦ.ВСПЫШКИ		✓	✓	✓	✓			✓	✓				✓ ⁷
ТАЙМЕР		✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F		✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S.S.		✓ ¹	✓ ⁴	✓ ¹	✓ ⁴	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓ ³	✓	✓
ТИП ЗАТВОРА	MS (до 1/4000)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹		✓ ⁷
	MS + ES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
	ES (до 1/32000)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹		✓ ⁷
Программный сдвиг		✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
КНОПКА БЛОК.АЭ/АФ	ТОЛЬКО БЛОК. АФ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
	ТОЛЬКО БЛОК. АЭ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
	БЛОКИРОВКА АЭ/АФ	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
Чувствительность	АВТО								✓				✓
	АВТО1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓ ⁷
	АВТО2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓ ⁷
	АВТО3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓ ⁷
	H (51200)/H (25600)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓				✓
	12800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓				✓
	6400 – 1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
	640 – 200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓				✓
	L (100)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓				✓
РАЗМЕР ИЗОБР.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷
КАЧЕСТВО ИЗОБР.	FINE/NORMAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷
	RAW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
ЗАПИСЬ В RAW	НЕСЖАТЫЙ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
	СЖАТ БЕЗ ПОТЕРЬ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН	АВТО	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷
	±100/±200/±400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷
МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ЭФФЕКТ ЗЕРНИСТОСТИ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
БАЛАНС БЕЛОГО		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓
ЦИФРОВОЙ TELE-CONV. (50mm/70mm)		✓	✓	✓	✓	✓							
КОНВЕРСИОННАЯ ЛИНЗА (ШИРОКИЙ/ТЕЛЕ)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
АФ С ОБНАРУЖЕНИЕМ ГЛАЗ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
ЭКСПОЗАМЕР	[S]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ⁷
	[O]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
	[+]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
	[]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
Режим фокусировки	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓ ⁷
	C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓ ⁷
	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓ ⁷
РЕЖИМ АФ	[+]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹
	[□]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
	[□]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
РЕЖИМ АФ ДЛЯ ВИДЕО		[+]											✓
		[□]											✓
ПОМОЩЬ РУЧН.ФОК.	СТАНДАРТ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹		✓ ¹		
	ЦИФР.РАЗДВ. ИЗОБР.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	ВЫДЕЛ.ПИК ФОКУСА	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
ВЗ.БЛОК.ТОЧ.АЭ И ЗОНУ ФОК		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
AF+MF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ПОДСВЕТКА АФ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓ ⁷
ЦВЕТ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
РЕЗКОСТЬ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
ТОН СВЕТОВ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
ТОН ТЕНЕЙ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
СНИЖЕНИЯ ШУМА		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ⁷

Режим съемки/программы	P	S	A	M		BKT					
СНИЖ.ШУМ.ДЛ.ЭКСП	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
ВЫБЕР.ПОЛЬЗ.НАСТР	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
РЕД/СОХР.ПОЛ.НАСТР											
ПРЕДВ.ПРОСМ.ЭКСП./БАЛ.БЕЛ.В РУЧ.РЕЖ.					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷
ПРОВЕРКА ФОКУСА	AF ¹¹	✓ ¹⁰									
	MF ¹¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
РАМКА КАДРИР.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
ФОКУСИРОВОЧНАЯ РАМКА	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ИНДИКАТОР РАССТ. АФ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ИНДИКАТОР РАССТ. РФ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
ГИСТОГРАММА	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
РЕЖИМ СЪЕМКИ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ДИАФР./СКОР.ЗАТВ/ISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Компенс. выдержки (число)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Компенс. выдержки (шкала)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ЭКСПОЗАМЕР	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
ТИП ЗАТВОРА	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ВСПЫШКА	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
РЕЖИМ НЕПРЕРЫВНОЙ СЪЕМКИ	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
БАЛАНС БЕЛОГО	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ОСТАВШИЕСЯ КАДРЫ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
РАЗМЕР/КАЧ-ВО ИЗОБР.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
РЕЖИМ ВИДЕО И ВРЕМЯ ЗАПИСИ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ЦИФРОВОЙ TELE-CONV.	✓	✓	✓	✓	✓						
КОНВЕРСИОННАЯ ЛИНЗА	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
УРОВ.ЗАРЯДА БАТАРЕИ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
РАЗБИВКА ПОКАДРОВОЙ СЪЕМКИ ¹³	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ЦВЕТ.ПРОСТР.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹²

¹ Зафиксировано автоматически.² Ограничено до диапазона ±2,0 EV во время записи видеоролика.³ Доступные параметры различаются в зависимости от режима съемки.⁴ А недоступно.⁵ Доступно только с автоматической чувствительностью ISO.⁶ Доступно только с дополнительными вспышками, которые поддерживают режим серийной съемки. Недоступно со встроенной вспышкой.⁷ Используются настройки неподвижной фотосъемки.⁸ Вспышка не может использоваться с электронным затвором. Доступно, когда параметр, отличный от **ОТКЛ**, выбран для **УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ** и включено **РАСПОЗНАНИЕ ЛИЦ**.⁹ Удаленная беспроводная фотосъемка.¹⁰ Доступно только, когда **AF-S** выбирается для режима фокусировки и **ОДНА ТОЧКА** выбирается для **РЕЖИМ AF**.¹¹ Отключается во время съемки с интервальным таймером.¹² sRGB выбирается автоматически.¹³ Доступно только для ЖК-дисплея/дисплея электронного видоискателя.