

DIGITAL CAMERA

X100F**Neue Merkmale**

Version 2.00

Funktionen, die als Ergebnis von Firmware-Aktualisierungen hinzugefügt oder geändert wurden, stimmen eventuell nicht mehr mit den Beschreibungen in den im Lieferumfang dieses Geräts enthaltenen Dokumentationen überein. Besuchen Sie unsere Webseite für Informationen zu den verfügbaren Aktualisierungen für verschiedene Produkte:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

Inhalt

Die folgenden Änderungen oder Ergänzungen wurden an Funktionen vorgenommen, die in der X100F-Bedienungsanleitung erläutert sind.

Nr.	Beschreibung	X100F 	Siehe 	Ver.
1	Mit dem Fokusstab können Fokusbereiche geändert werden, wenn die Anzeige vergrößert wird, während MF-Assistent aktiv ist.	69	DE-1	2.00
2	Mit dem Fokusstab können Fokusbereiche geändert werden, wenn die Anzeige während der Fokuskontrolle vergrößert wird.			
3	Eine Option AUS wurde zu  TASTEN/RAD-EINSTELLUNG > STEUERRING-EINST. im Setupmenü hinzugefügt.	122	DE-2	
4	Ein Punkt  VERBINDUNGS-EINSTELLUNG > PC-ANSCHLUSS-MODUS wurde zum Setupmenü hinzugefügt.	126	DE-2	
5	Neben den instax SHARE-Druckern, die in „Zubehör von FUJIFILM“ aufgelistet sind, unterstützt die Kamera jetzt auch den SP-3.	142	DE-3	
6	Es können jetzt Studio-Blitz-Commander von Drittanbietern verwendet werden, die mit dem FUJIFILM-Blitzsystem kompatibel sind.	144	DE-3	

Änderungen und Ergänzungen

Fokusmodus

X100F Bedienungsanleitung:  69

Fokus überprüfen

Um auf den aktuellen Fokusbereich für präzises Scharfstellen heranzuzoomen, drücken Sie auf die Mitte des hinteren Einstellrads. Drücken Sie erneut die Mitteltaste des hinteren Einstellrads, um den Zoom abzubrechen. Im manuellen Fokusmodus kann der Zoom durch Drehen des hinteren Einstellrads angepasst werden, wenn **STANDARD** oder **FOCUS PEAKING** für  **AF/MF-EINSTELLUNG** >

MF-ASSISTENT ausgewählt ist, während wenn **AN** für  **AF/MF-EINSTELLUNG** > **FOKUSKONTROLLE** ausgewählt ist, die Kamera automatisch auf den ausgewählten Fokusbereich heranzoomt, wenn der Fokusring gedreht wird. Während des Fokuszooms ist die Wahl des Fokussierbereichs mittels Fokushebel verfügbar. Der Fokuszoom ist nicht im Fokusmodus **C** verfügbar oder wenn  **AF/MF-EINSTELLUNG** > **PRE-AF** an ist oder eine andere Option als  **EINZELPUNKT** für **AF MODUS** ausgewählt ist.



■ TASTEN/RAD-EINSTELLUNG

X100F Bedienungsanleitung:  122

STEUERRING-EINST.

Zum Einstellen von dem Steuerring zugewiesenen Funktionen.

Optionen: STANDARD/WEISSABGLEICH/FILMSIMULATION/DIGITALE TELE-KONV./AUS

■ VERBINDUNGS-EINSTELLUNG

X100F Bedienungsanleitung:  126

PC-ANSCHLUSS-MODUS

Einstellungen für das Verbinden mit einem Computer.

Option	Beschreibung
USB-KARTENLESER	Das Verbinden der Kamera mit einem Computer per USB aktiviert automatisch den Datenübertragungsmodus, wodurch Daten auf den Computer kopiert werden können. Besteht keine Verbindung, funktioniert die Kamera normal.
USB RAW-KONV./SICHER.	Wenn Sie die Kamera über USB an einen Computer anschließen, wird der USB-RAW-Konvertierungs-/Sicherungswiederherstellungsmodus automatisch aktiviert. Die Kamera funktioniert normal, wenn sie nicht angeschlossen ist. <ul style="list-style-type: none">• USB RAW-KONV. (erfordert FUJIFILM X RAW STUDIO): Verwenden Sie den Bildverarbeitungsprozessor der Kamera, um RAW-Dateien schnell in hochwertige JPEG-Bilder umzuwandeln.• SICHER. (erfordert FUJIFILM X Acquire): Speichern und laden Sie Kameraeinstellungen. Konfigurieren Sie die Kamera im Handumdrehen neu oder teilen Sie Einstellungen mit anderen Kameras desselben Typs.

Zubehör von FUJIFILM**X100F Bedienungsanleitung:**  142**instax SHARE Drucker****SP-1/SP-2/SP-3:** Verbinden Sie via drahtloses LAN, um die Bilder auf instax-Papier zu drucken.**Verwendung der aufgesteckten Blitzgeräte****X100F Bedienungsanleitung:**  144

Es können jetzt Studio-Blitz-Commander von Drittanbietern verwendet werden, die mit dem FUJIFILM-Blitzsystem kompatibel sind. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation, die Ihrem Studio-Blitzgerät beiliegt.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html