

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X half

New Features Guide

X-HF1

Version 1.20

本製品はファームウェアの更新による機能の追加／変更のため、付属の使用説明書の記載と一部機能が異なる場合があります。詳しくは下記ホームページから各機種 of ファームウェア更新情報をご覧ください。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/firmware/cameras/>

変更項目

X-HF1 Version 1.20 では以下の機能が削除や追加または変更されています。最新の使用説明書は、下記ホームページをご覧ください。
<https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/>

No.	概要	X-HF1 	詳細 	Ver.
1	カメラとスマートフォンのペアリング手順が変更されました。	90	1	1.20

追加 / 変更内容


追加または変更になった内容は以下のとおりです。

X-HF1 使用説明書：📖 90 カメラとスマートフォンを接続する

Ver. 1.20

- 1 撮影画面で液晶モニターを下にスワイプします。

ペアリングの画面が表示されます。




- 2 ペアリングをタップします。



3 スマートフォンのアプリケーションを起動してペアリングを開始すると、カメラとスマートフォンにコードが表示されます。両方のコードが一致していることを確認してペアリングします。

カメラとスマートフォンが接続されると、カメラの表示画面の Bluetooth アイコンがグレーから白に変わります。



- 一度ペアリングを行うと、スマートフォンアプリケーションを起動するたびに自動的にカメラと接続します。
- スマートフォンと接続しないときは Bluetooth をオフにするとカメラの消費電力を抑えることができます。

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

