

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T200

## New Features Guide

Version 1.10

本製品はファームウェアの更新による機能の追加／変更のため、付属の使用説明書の記載と一部機能が異なる場合があります。詳しくは下記ホームページから各機種ของファームウェア更新情報をご覧ください。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/firmware/>

## 変更項目

X-T200 Version 1.10 では以下の機能が追加または変更されています。それ以前のバージョンの情報は、下記ホームページをご覧ください。

<http://fujifilm-dsc.com/ja/manual/>

No.	概要	X-T200 	詳細 	Ver.
1	セットアップメニューの  <b>接続設定 &gt; USB 画像転送設定</b> が <b>USB モード</b> に変更になり、WEB カメラとして使用できる設定が追加になりました。	176	1	1.10

## 追加 / 変更内容

追加または変更になった内容は以下のとおりです。

X-T200 使用説明書：📖 176

Ver. 1.10

### USB モード

パソコンまたはスマートフォンとカメラを USB で接続したときのモードを設定できます。

設定	説明
USB カードリーダー	パソコンまたはスマートフォンとカメラを USB で接続したときに、画像を転送できます。
USB WEBCAM	パソコンとカメラを USB で接続したときに、WEB カメラとして使用できます。
OFF	パソコンまたはスマートフォンとカメラを USB で接続しても通信は行いません。

- 📁 画像をパソコンまたはスマートフォンに転送する場合は、あらかじめ **USB モード** を **USB カードリーダー** に設定してから USB ケーブルで接続します (X-T200 使用説明書：📖 205)。
- カメラを WEB カメラとして使用する場合は、あらかじめ **USB モード** を **USB WEBCAM** に設定してから USB ケーブルで接続します。パソコンがカメラを認識すると「FUJIFILM X-T200」と表示されます。
- WEB カメラの対応 OS は、Windows 10 (x64)、macOS 10.14 (Mojave)、macOS 10.15 (Catalina) です。
- USB WEBCAM** に設定すると、カメラの操作や設定は下記ようになります。
  - 📺 **画質設定** や 📷 **撮影設定** は変更できません。
  - 操作ボタンやダイヤルは、**ON/OFF** (電源) ボタンとリアコマンドダイヤルによる露出補正のみ有効です。
  - 📷 **フォーカス設定のプリ AF** は **ON** に、フォーカスエリアはセンター固定になります。
  - 📷 **フォーカス設定の顔検出 / 瞳 AF 設定** は顔検出 **ON** になります。
  - HDMI 出力には対応していません。
  - 内蔵 / 外部マイクの入力はできません。
  - 液晶モニターに映像は表示されません。
  - バッテリー残量が少ない場合は AF 補助光ランプが点灯します。替えのバッテリーをお持ちの場合は交換してください。
- 使用する Web 会議アプリケーションについての詳細は、Web 会議アプリケーションの使用説明書を参照してください。

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com/>

